



SI.ME.TE. S.p.A.
SOCIETÀ DI INGEGNERIA
Via Treviso n. 12 - 10144 Torino
Tel. 011/7714685 e.a. - Telefax 746176

- ING. STEFANO DALMASSO
- ING. LUCA CHIABRANDO
- ARCH. SILVANO BANDOLIN
- P.I. ALDO CHIAVASSA



Regione Piemonte
COMUNE DI
CASTELNUOVO SCRIVIA
Provincia di Alessandria

INTERVENTI PER LA MESSA IN
SICUREZZA ED ADEGUAMENTO
SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE BANDELLO E GUERRA

PROGETTO ESECUTIVO


PROGETTO Pianta Piano Terra
QUOTA ±0.00
STRALCIO A

PROGETTISTA

DIR. LAVORI

REV.	DATA	OGGETTO EDIZIONE	DIS.	VERIF.	RIESAME
b	23/09/2019	REVISIONE		L.C.	SD.
a	27/05/2019	EDIZIONE INIZIALE		L.C.	SD.
FILE :	TAVOLA N.:		REV.	SCALA :	
CASO_tavola_simbologie.dwg	0861	19	01	ESE	ar 101 02 a 1:50

A



LEGENDA

STRUTTURA PARETI

A - MURATURA ESISTENTE
B - CARTONGESSO
C - AQUAPANEL
D - LAMINATO HPL

FINITURA PARETI

1 - FINITURA ESISTENTE
2 - LAVABILE SU INTONACO-CTG
3 - CERAMICA/MOSAICO
4 - PITTURA PER ESTERNI
5 - INTO DEUMIFICANTE E PITTURA
6 - FINITURA TIPO "COLOURS"

FINITURE PAVIMENTI

1 - PAVIMENTO ESISTENTE
2 - LINOLEUM
3 - CERAMICA
4 - PIETRA LUSERNA/CARRARA
5 - ZERBINO METALLICO
6 - ZERBINO PVC
7 - INTERVENTI DI PULIZIA
8 - AUTOBLOCCANTI
9 - GRIGLIA PEDONALE
10 - CLS LUSATO
11 - GUAINA SINTETICA
12 - RAFFREZZI ASFALTO

PORTE

a - ESISTENTE
b - IN MANUTENZIONE
c - NUOVA
d - REI ESISTENTE
e - REI RIPOSIZIONATA
f - REI NUOVA

Tipologia da abaco

TIPOLOGIA SERRAMENTI

QUADRO ELETTRICO

NASPO

NASPO SPOSTATO

COLLETTORE

EVACUATORE FUMO E CALORE

PORTA ALLARMATA

MANIGLIONE SU PORTA

DISPOSITIVO PRIORITA' CHIUSURA

STAZIONAMENTO APERTO

STRATIGRAFIE MURARIE

RISALITA D'UMIDITA'

BOILER ACQUA CALDA SANITARIA

LOCALE CON ESTRATTORE

NB. 1 LE PARETI AFFACCIA-
TE SULLE VIE DI FUGA
AVRANNO ESTRADOSSO IN
CLASSE A1

NB. 2 LE LASTRE INTERNE
DEI BAGNI SARANNO
DEL TIPO ANTIUMIDO

NB. 3 LE PORTE INTERNE CON
MANIGLIONE AVRANNO
DISPOSITIVO DI PRIORITA'
DI CHIUSURA

NB. 4 PER I NUOVI RADIATORI
RIFERIRSI AD ESECUTIVO
IMPIANTI.

NB. 5 I COLLETTORI DELLE
ADDIZIONI SONO INDICATI
IN TAVOLA 107_01 E _02

NB. 6 I WC E GLI A/WC PRIVI
DI FINESTRA AVRANNO UN
ESTRATTORE D'ARIA