



UNIONE *della* BASSA VALLE SCRIVIA

CASTELNUOVO SCRIVIA – GUAZZORA - ALZANO SCRIVIA

Provincia di Alessandria

Centrale Unica di Committenza

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 157 DEL D. LGS. N. 50/2016, DELL’APPALTO PER PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEL PROGETTO DEFINITIVO, DEL PROGETTO ESECUTIVO, DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLE SCUOLE BANDELLO E GUERRA IN COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA.

VERBALE N.2

SEDUTA PUBBLICA DI VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DELLE OFFERTE SOGGETTE A SOCCORSO ISTRUTTORIO

L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di dicembre, alle ore 8:30, presso la sede dell’Unione Bassa Valle Scrivia, nel Palazzo Comunale di Castelnuovo Scrivia, nell’Ufficio del Segretario, previa comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC, si è riunito il seggio di gara per l’esame delle offerte relative alla procedura in oggetto. Il suddetto seggio di gara risulta così composto:

– Dott. Massimo Salvemini - Responsabile della Centrale di Committenza della Unione Bassa Valle Scrivia;

Funge da Segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Maddalena Caruzzo – Vice Responsabile CUC.

Non risultano presenti rappresentanti di operatori economici che hanno presentato offerta alla procedura in oggetto.



PREMESSO CHE

- con determinazione del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico – LL.PP. e Territorio del Comune di Castelnuovo Scivria n. 170 in data 4 ottobre 2018 venivano approvati lo schema di disciplinare di gara e relativa modulistica inerente la procedura in oggetto;
- con determinazione del Responsabile della CUC della Unione Bassa Valle Scivria n. 2 dell'8 ottobre 2018, veniva disposta l'attivazione della procedura per l'affidamento a procedura aperta ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'appalto in oggetto;
- l'Avviso di Gara è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Unione Bassa Valle Scivria e, per estratto, sulla G.U. 5^a s.s. - Contratti Pubblici n.118 del 10/10/2018;
- Il termine ultimo per l'acquisizione delle offerte al protocollo dell'Unione era fissato nelle ore 12:00 del 16/11/2018.
- Con verbale n.1 in data 19/11/2018 il seggio di gara aveva preso atto che non vi erano offerte pienamente ammesse in prima istanza, e che le n.8 domande pervenute necessitavano di soccorso istruttorio, per cui erano state tutte ammesse con riserva.
- Richiamate le n.8 richieste di soccorso istruttorio inviate a mezzo PEC ai concorrenti in data 27/11/2018;
- Preso atto che entro il termine, fissato per il giorno 7 dicembre ore 10,00, hanno prodotto integrazioni tutti i n.8 concorrenti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Seggio di Gara procede alle seguenti operazioni:

- Verifica, istanza per istanza, che siano state rispettate le modalità di trasmissione specificate dalla richiesta di soccorso istruttorio.
- Procede, quindi, alla verifica della corrispondenza del contenuto di ciascun plico informatico a quanto richiesto ad integrazione mediante apertura secondo l'ordine cronologico in cui le offerte erano pervenute al protocollo dell'Ente, corrispondente al numero distintivo assegnato nel verbale n.1/2018, con le risultanze sintetizzate nell'allegato A).
- Dà atto che, pertanto, i concorrenti ammessi alla fase successiva sono in numero di 6 e quelli esclusi sono in numero di 2.
- Dispone la tempestiva comunicazione dell'esito della presente verifica ai n.2 concorrenti esclusi, nonché la pubblicazione del presente verbale sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", anche ai sensi dell'art.29 del Codice dei Contratti.



- Quindi la seduta pubblica viene rinviata al 20 dicembre 2018, ore 10,00, per le successive operazioni descritte al punto 20.3 del disciplinare di gara.
- Il seggio di gara dichiara chiusa la seduta alle ore 10,30.
- Le offerte vengono chiuse a chiave e custodite in un armadio metallico situato presso la Segreteria.

Letto, confermato e sottoscritto.



IL RESPONSABILE CUC

Dott. Massimo Salvemini

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa M.M. Caruzzo

N.	Esito soccorso istruttorio	Operatore economico
1	<p>Richiesta di soccorso istruttorio per le seguenti motivazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>A) mancanza dell'indicazione alla Parte III – Lettera D punto 4) in tutti i DGUE delle motivazioni per cui gli operatori economici non sono tenuti all'applicazione della disciplina legge 68/1999; SANATA.</i> - <i>B) mancanza dell'indicazione nel DGUE della Ediling srl del grado di complessità delle relative attività svolte per opere analoghe a quella da affidare, di cui al punto 8.3 del disciplinare di gara; alla luce della tabella Z-1 del D.M. 17 giugno 2016, l'effettuazione di interventi in categoria E.13 e E.16 comporta un grado di complessità di 1,20 e quindi superiore allo 0,95 oggetto di gara. Dunque, in tale ottica e in base all'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, l'operatore va ritenuto adeguatamente qualificato. SANATA</i> <p style="text-align: center;"><u>AMMESSO</u></p>	<p style="text-align: center;">Costituendo RTP Ediling Srl – Ing. Feo – Arch. Scelza – Arch. D'Apolito Prot.n.4158 del 15/11/2018 Prot.n.4315 del 30/11/2018</p>
2	<p>Richiesta di soccorso istruttorio per le seguenti motivazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>A) mancanza della dichiarazione di quali siano i due servizi di punta svolti, ai sensi dell'art.8.1 (iii) del bando di gara; SANATA</i> - <i>B) mancanza dell'indicazione nel DGUE del grado di complessità delle relative attività svolte per opere analoghe a quella da affidare, di cui al punto 8.3 del disciplinare di gara. SANATA</i> <p style="text-align: center;"><u>AMMESSO</u></p>	<p style="text-align: center;">SI.ME.TE. Srl Prot.n.4169 del 16/11/2018 Prot.n.4290 del 29/11/2018</p>
3	<p>Richiesta di soccorso istruttorio per le seguenti motivazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>A) mancanza dell'indicazione alla Parte III – Lettera D punto 4) del DGUE delle motivazioni per cui l'operatore economico non è tenuto all'applicazione della disciplina legge 68/1999; SANATA</i> - <i>B) mancanza dell'indicazione:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>delle classi e categorie dei lavori effettuati,</i> - <i>del grado di complessità delle relative attività svolte,</i> - <i>dei servizi di punta da spendere,</i> <p><i>con riferimento a quanto richiesto dai punti 8.1, 8.2 e 8.3 del disciplinare di gara. SANATA</i></p> <p style="text-align: center;"><u>AMMESSO</u></p>	<p style="text-align: center;">A&I Progettazione Integrata Consorzio Stabile - Societa' Consortile a Responsabilita' Limitata Prot.n.4173 del 16/11/2018 Prot.n.4337 del 4/12/2018</p>



<p>4</p>	<p>Richiesta di soccorso istruttorio per le seguenti motivazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A) <i>manca</i> dell'indicazione alla Parte III – Lettera D, punto 4) del DGUE delle motivazioni per cui l'operatore economico non è tenuto all'applicazione della disciplina legge 68/1999; SANATA - B) <i>manca</i> dell'indicazione del grado di complessità delle relative attività svolte per opere analoghe a quella da affidare, di cui al punto 8.3 del disciplinare di gara; SANATA - C) <i>nessun</i> necessità di precisazione di quali prestazioni di servizi, tra quelle dichiarate nel DGUE con riferimento ai lavori indicati nella Parte IV - Lettera C, punti 1b) e 1c), siano state già <u>eseguite e completate</u> alla data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata dal disciplinare di gara, come precisato dallo stesso al punto 8.2 e dalle Linee Guida ANAC n.1/2018, al punto 2.2.2.2.; <p>Premesso che ai sensi del punto 2.2.2.5. delle predette Linee Guida “... nell'ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori.... Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori.”;</p> <p>Nel caso in specie il concorrente dichiara che le progettazioni preliminari (con riferimento a tutti i lavori indicati) sono state ESEGUITE e completate, per cui l'operatore va ritenuto adeguatamente qualificato; SANATA</p> <p style="text-align: center;"><u>AMMESSO</u></p>	<p style="text-align: center;">Politecna Europa Srl Prot.n. 4174 del 16/11/2018 Prot.n.4284 del 28/11/2018</p>
<p>5</p>	<p>Richiesta di soccorso istruttorio per le seguenti motivazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A) <i>manca</i> dell'indicazione alla Parte III – Lettera D, punto 4) del DGUE delle motivazioni per cui l'operatore economico non è tenuto all'applicazione della disciplina legge 68/1999; SANATA - B) <i>manca</i> la dichiarazione di tutti i requisiti relativi alle capacità tecniche e professionali con i relativi campi del DGUE espressamente barrati: si chiede pertanto di spiegare le motivazioni di tali 	<p style="text-align: center;">REV Engineering Srl Prot.n.4176 del 16/11/2018 Prot.n.4342 del 04/12/2018</p>



	<p><i>cancellazioni;</i> Non viene fornita alcuna spiegazione, ma viene ricompilato il modello DGUE senza cancellazioni.</p> <p><i>- C) vanno dichiarati i requisiti di cui al punto 8.1 (ii) e (iii) del disciplinare, con indicazione del grado di complessità delle relative attività svolte per opere analoghe a quella da affidare, di cui al punto 8.3 del disciplinare di gara e necessità di precisazione di quali prestazioni di servizi, con riferimento ai lavori da indicarsi nella Parte IV - Lettera C, siano state già eseguite e completate alla data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata dal disciplinare di gara, come precisato dallo stesso al punto 8.2 e dalle Linee Guida ANAC n.1/2018, al punto 2.2.2.2.</i> Dagli allegati inviati (in particolare Allegato B), vengono indicati valori di lavori (a ciò il disciplinare espressamente si riferiva) estremamente contenuti, riferiti anche ad annualità molto remote e non utili ai fini del presente bando (2004), la cui sommatoria è comunque inferiore alla soglia minima richiesta al punto 8.1(ii) nonché alla soglia del punto 8.1(iii) del disciplinare di gara.</p> <p style="text-align: center;"><u>ESCLUSO per mancanza requisiti punti 8.1 (ii) e (iii)</u></p>	
6	<p>Richiesta di soccorso istruttorio per le seguenti motivazioni:</p> <p><i>- A) nella Parte IV - sezione B dei DGUE "Capacità economica e finanziaria" tutti gli operatori del costituendo RTP dichiarano "Non richiesta", benché espressamente prevista dal punto 8.1 (i) del disciplinare di gara. L'unica documentazione presente nella busta amministrativa e riferita al possesso di idoneo fatturato è intitolata "CRITERIO B OFFERTA TECNICA", prodotta per altro in forma cartacea, anziché in formato elettronico come richiesto dal disciplinare, e priva delle formalità autocertificative di cui al DPR 445/2000 e s.m.i., richieste dal punto 27.1 del disciplinare di gara; SANATA</i></p> <p><i>- B) nella Parte IV - sezione C dei DGUE "Capacità tecniche e professionali" nessuno degli operatori qualifica i servizi dichiarati quali "servizi di punta" ai sensi del punto 8.1 (iii) del disciplinare di gara. SANATA</i></p> <p style="text-align: center;"><u>AMMESSO</u></p>	<p style="text-align: center;">RTP costituendo ING. SAVIO FABIO Ferralasco – Dolcino – Massone – Martelli - Ortisi Prot.n.4177 del 16/11/2018 Prot.n.4361 del 06/12/2018</p>
7	<p>Richiesta di soccorso istruttorio per le seguenti motivazioni:</p> <p><i>- A) mancanza dell'indicazione alla Parte III – Lettera D, punto 4) del DGUE degli operatori Vaccario e Giorcelli delle motivazioni per cui l'operatore economico non è tenuto all'applicazione della disciplina legge 68/1999; SANATA</i></p>	<p style="text-align: center;">RTP costituendo Ing. VACCARIO ALBERTO Erre studio srl - Giorcelli Prot.n.4179 del 16/11/2018 Prot.n.4297 del 29/11/2018</p>



	<p>- B) <i>nella Parte IV - sezione C dei DGUE "Capacità tecniche e professionali" nessuno degli operatori ha indicato:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>classi e categorie dei lavori effettuati,</i> - <i>grado di complessità delle relative attività svolte,</i> - <i>servizi di punta da spendere,</i> <p><i>con riferimento a quanto richiesto dai punti 8.1, 8.2 e 8.3 del disciplinare di gara. SANATA</i></p> <p>- C) <i>necessità di precisazione di quali prestazioni di servizi, tra quelle dichiarate nel DGUE con riferimento ai lavori indicati nella Parte IV - Lettera C, siano state già eseguite e completate alla data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata dal disciplinare di gara, come precisato dallo stesso al punto 8.2 e dalle Linee Guida ANAC n.1/2018, al punto 2.2.2.2. SANATA</i></p> <p style="text-align: center;"><u>AMMESSO</u></p>	
8	<p>Richiesta di soccorso istruttorio per le seguenti motivazioni:</p> <p>- A) <i>il DGUE presentato, riferito a GP Project, risulta carente di tutte le dichiarazioni ed i requisiti richiesti dal disciplinare di gara e va pertanto completamente integrato; Il DGUE trasmesso non contiene nessuna delle 8 dichiarazioni di cui alla parte III lett. D) (motivi di esclusione).</i></p> <p>- B) <i>i DGUE degli operatori Daffonchio e Galasco, richiesti ai sensi del punto 6.2 del disciplinare, risultano mancanti, per cui vanno presentati nelle forme richieste dal disciplinare di gara. Si richiama in particolare l'attenzione con riferimento a quanto richiesto dai punti 8.1, 8.2 e 8.3 del disciplinare di gara, con necessità di precisazione di quali prestazioni di servizi, tra quelle da dichiararsi nel DGUE con riferimento ai lavori da indicare nella Parte IV - Lettera C – dei DGUE siano state già eseguite e completate alla data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata dal disciplinare di gara, come precisato dallo stesso al punto 8.2 e dalle Linee Guida ANAC n.1/2018, al punto 2.2.2.2. I n.2 DGUE trasmessi non contengono nessuna delle 8 dichiarazioni di cui alla parte III lett. D) (motivi di esclusione); inoltre fanno entrambi riferimento al ricorso all'avvalimento, senza indicare le successive informazioni richieste in caso di risposta affermativa, e in contrasto, peraltro, con quanto dichiarato dal mandatario GP Project.</i></p> <p style="text-align: center;"><u>ESCLUSO per mancanza dichiarazioni essenziali richieste dal disciplinare di gara</u></p>	<p style="text-align: center;">RTP costituendo GP Project Srl Galasco - Daffonchio Prot.n.4180 del 16/11/2018 Prot.n.4390 del 07/12/2018 ore 9:19</p>

